



# 藿香正气水说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

本品含生半夏

**【药品名称】**

通用名称：藿香正气水

汉语拼音：Huoxiang Zhengqi Shui

**【成    份】**苍术、陈皮、厚朴(姜制)、白芷、茯苓、大腹皮、生半夏、甘草浸膏、广藿香油、紫苏叶油；辅料为：乙醇。

**【性    状】**本品为深棕色的澄清液体(贮存略有沉淀)；味辛、苦。

**【功能主治】**解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。

**【规    格】**每支装10毫升

**【用法用量】**口服。一次5~10毫升，一日2次，用时摇匀。

**【不良反应】**1. 本品可能引起恶心、呕吐、皮疹、瘙痒、头晕、潮红、心悸等。  
2. 本品含乙醇(酒精)，有服用本品后出现过敏性休克的病例；乙醇(酒精)与头孢菌素类(如头孢氨苄、头孢呋辛、头孢他啶等)、甲硝唑、替硝唑、酮康唑、呋喃唑酮等药联合使用，可出现双硫仑样反应(主要表现为颜面潮红、头痛、恶心、呕吐、心悸、血压下降、胸闷、胸痛、气短、呼吸困难、休克等)；有过量服用本品出现抽搐的病例。

**【禁    忌】**1. 对本品及所含成份过敏者禁用。2. 酒精过敏者禁用。

**【注意事项】**

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物，饮食宜清淡。

2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

4. 不建议儿童、孕妇及哺乳期妇女使用。年老体弱者应在医师指导下服用。

5. 吐泻严重者应及时去医院就诊。

6. 本品含乙醇(酒精)40%~50%，服药期间不得与头孢菌素类(如头孢氨苄、头孢呋辛、头孢他啶等)、甲硝唑、替硝唑、酮康唑、呋喃唑酮等药联合使用，以免导致双硫仑样反应；此外，服药后不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

7. 本品含生半夏，应严格按照用法用量服用，不宜过量或长期服用。用药后如出现说明书描述的不良反应或其他不适时应停药，症状严重者应及时去医院就诊。

8. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

9. 对本品及酒精过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 儿童必须在成人监护下使用。